Fertigprodukt:	**Prontosan Wound Irrigation Solution 350 ml"AU/CA"**	
Artikelnummer:	400431	
Zuordnung Halbfabrikat	88228	Prontosan Wound Irrigation Solution

Alle nachfolgend aufgeführten Etiketten werden am Ende dieses Dokuments als Anhänge (druckbare PDF Seiten) dargestellt.

Primäretiketten

Position	Platzierung	Labelnummer	Version	Material gem. Dok. PMS-ETIStandard	Farben gem. Dok. BSP-D-52-04-AA-19
1	Front/Rück	880346	2012-01-31	PMS-160x130	FMS–PANTONE

UKA-Etiketten

Position	Menge	Labelnummer	Version	Material gem. Dok. PMS-ETIStandard	Farben gem. Dok. BSP-D-52-04-AA-19
2	10 x 350 ml	880347	2012-01-31	n.a	n.a

Gebrauchsinformationen

Position	Format	Labelnummer	Version	Material gem. Dok. PMS-GIF	Farben / Bemerkung
-	-	880339	-	-	Siehe LS-880339, gültige version.

Sonstiges

Position	Platzierung	Labelnummer	Version	Material	Farben / Bemerkung
n.a	UKA	n.a.	n.a.	n.a.	EAN-128 mit AI 17 + 10 zusätzlich Holopack-Seitig aufzubringen.
n.a.	UKA	n.a.	n.a.	n.a.	EAN13 Druckqualität in Grading C

Länderfreigaben

Land	Kontakt	Datum
AU / CA	Siehe Mail 01.01.2012 M. Gluschke	01.01.2012

DOKUMENTENHISTORY

Änderung	Neue Version	Datum
TW-17362	01	25.03.2010
TW-21939_25418_28332	02	25.03.2011
TW-14989 CPP, TW-30397 Biofilm	03	18.04.2011
CE 0123 entfernt	04	09.05.2011
TW-38024 Barcode, TW-38790 Composition, TW-38892 Adresse, Filmdatum	05	31.01.2012
Hintergrund Farbverlauf PAN277, Kurzfreigabe	06	09.01.2014

Prontosan®

℮ 350 ml | REF 400431

GB **Application:** Rinse wound thoroughly with the solution. Thickly encrusted wounds: leave solution to soak in for 15 min.
No rinsing required afterwards.

Dressings and scabs sticking to wounds can be removed by soaking with the solution.

Only for external use on skin wounds. Do not use for infusion or injection! Do not swallow.
Close bottle immediately after use.

FR **Mode de l'emploi:** Nettoyer minutieusement les plaies à l'aide de la solution. Laisser agir en cas de blessure profonde pendant 15 minutes.
Il n'est pas nécessaire de rincer ensuite.

Les pansements et les croûtes adhérents à la plaie peuvent être éliminés en les humidifiant à l'aide de la solution.

Destiné uniquement à une application externe, dans le cadre du traitement de plaie. Ne pas administrer sous forme de perfusion ou d'injection! Ne pas avaler. Refermer le flacon immédiatement après utilisation.

B. Braun Medical AG
Seesatz 17
CH-6204 Sempach
Switzerland

4 046963 759247

STERILE A

Wound irrigation solution
Solution de rinçage pour plaies

GB For cleansing, rinsing and moisturizing of acute and chronic skin wounds.
For the prevention of biofilm.

FR Pour le nettoyage, le rinçage et l'hydratation des plaies cutanées aiguës.
Pour la prévention des biofilms.

LOT

1. opening / 1. ouverture:
8W

Composition: Purified Water, Betaine surfactant, 0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide)

880346 - 2012-01-31

B|BRAUN

Prontosan®

Composition: Purified Water, Betaine surfactant, 0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide)

Wound irrigation solution
Solution de rinçage pour plaies

B|BRAUN

10 x 350 ml

REF **400431**

LOT

STERILE A

4 046963 759230

B. Braun Medical AG
Seesatz 17
CH-6204 Sempach
Switzerland

880347 - 2012-01-31